

山形県感染症発生動向調査

平成29年第4週(1月23日~1月29日)

山彩県感染症情報センター(山形県衛生研究所) TEL.023-627-1109, FAX023-641-7486 URL http://www.eiken.yamagata.yamagata.jp/ 2017年2月1日 発行

く定点把握感染症>

※表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数 ※定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少 ※ ◎ ※ :警報レベル ○ :注意報レベル																	
※定点当たり報告数点	т — —		-		T .				-						:注意報		· F
疾患名	全国		山形県	:	1	村山地區	<u>x</u>	1	 是上地[X	l t	置賜地區	X	E	主内地区	<u> </u>	累積(県)
<i>7</i> 7.65 I	第3週	第3週	第4週	増減	第3週	第4週	増減	第3週	第4週	増減	第3週	第4週	増減	第3週	第4週	増減	第1~4週
インフルエンザ定点 (定点	医療機関数)		(48)			(20)			(5)			(10)			(13)		
インフルエンザ	142144	1239	1273	•	551	561	•	79	73	∇	278	346	•	331	293	∇	3363
		O25.81			O27.55	O28.05		O15.80	O14.60		O27.80			O25.46			0000
小児科定点 (定点图	医療機関数)		(30)	1		(13)			(3)	1		(6)	1		(8)		
RSウイルス感染症	1215	7	5	∇	4		∇				3	4			1	Δ	18
	0.38				0.31		·				0.50				0.13		
咽頭結膜熱	950	6	8	•	3	6	Δ				3	2	∇				27
. TM >- / Ld	0.3	0.20			0.23						0.50						
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	6282	132	185	A	86	103	A	2	5	Δ	16	31	Δ	28	46	lack	487
レンリ球困咽頭突	1.99				6.62			0.67			2.67			3.50			
感染性胃腸炎	22140	132 4.40	110	▼	54 4.15	45 3.46	•		2 0.67	Δ	39 6.50	39 6.50		39 4.88	3.00	\blacksquare	578
	1101	9	3.67 22		6	15		2	0.67		0.50	2		4.88	5.00		
水痘	0.35	_		Δ	0.46		Δ	0.67		∇		0.33	Δ	0.13	0.63	Δ	63
	681	10	3		0.40	1.10		0.07			8	2		0.13	0.03		
手足口病	0.22			∇	0.15	0.08	∇				1.33		∇				14
	353	5	0.10		2	0.00					1.33	0.33		1			
伝染性紅斑	0.11	0.17		∇	0.23		∇				0.17		∇	0.13		∇	6
	1299	20	18		6	5		2			7	9		5	4		
突発性発しん	0.41	0.67	0.60	∇	0.46		•	0.67		▼	1.17		A	0.63	0.50	∇	67
	31	1	1		1	1		0.07			1.17	1.00		0.00	0.00		
百日咳	0.01	0.03	•		0.08	0.08											2
	87	5	0.00		1	0.00								4			
ヘルパンギーナ	0.03	0.17		▼	0.08		∇							0.50		•	11
オクルエテの小	1873	26	15		9	4		2	1		14	10		1		_	440
流行性耳下腺炎	0.59	0.87	0.50	▼	0.69	0.31	▼	0.67	0.33	▼	⊚2.33	1.67	▼	0.13		∇	118
眼科定点 (定点医	療機関数)		(8)			(4)			(1)			(1)			(2)		
与州山布州 红腊火	9																
急性出血性結膜炎	0.01																
流行性角結膜炎	378		1	Δ		1	Δ										4
	0.55		0.13			0.25											
基幹定点 (定点医	療機関数)		(10)			(4)			(1)			(2)			(3)		
感染性胃腸炎	34		1	Δ		1	Δ										2
(ロタウイルス)	0.07		0.10			0.25											
クラミジア肺炎	7																
7777 1000	0.01																
マイコプラズマ肺炎	293	4	4		3	2	∇				1		∇		2	Δ	24
	0.62	0.40	0.40		0.75	0.50					0.50	ļ			0.67		
細菌性髄膜炎	8	1		∇										1		∇	1
	0.02	0.10		*						l				0.33		•	

<全数把握感染症>

0.03

無菌性髄膜炎

ヽエ外に注心不止ノ						
疾患名	類型		報台	告数		備考
大型石	規 至	村山	最上	置賜	庄内	流行
	無症状病原体保有者			1		
小口气久	疑似症患者	1				
E型肝炎	患者	1				
アメーバ赤痢	患者			1		

<	通信欄>			

<定点把握感染症 報告患者数 年齢別>

インフルエンザ定点	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	
インフルエンザ	8	16	53	49	71	88	84	80	58	84	84	362	77	22	ii
	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79	80歳~									合計
	30	41	19	19	15	13									1273
小児科定点	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳~	合計
RSウイルス感染症		1	1	1	1							1			5
咽頭結膜熱			6		1						1				8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2	8	10	9	27	28	21	19	17	16	25		3	185
感染性胃腸炎	1	2	5	8	14	8	8	13	9	11	4	20	4	3	110
水痘			1	1	3	4	6	3		2	2				22
手足口病		1	2												3
伝染性紅斑															
突発性発しん		11	7												18
百日咳												1			1
ヘルパンギーナ															
流行性耳下腺炎			1	1		2	1	1	2	5	1	1			15

< 平成28年12月 月報 >

2017年1月17日 発行

₹ 平成28年12月 月報										01/41	/	光1丁
疾患名		山形県		村山地区		最上地区		置賜地区		庄内地区		累積(県)
沃 思石		11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	1~12月
STD 定点 (定点医	療機関数)	(1	0)	(4)		((1)		2)	(3)		
性器クラミジア感染症	報告数	23	16	10	4	8	5	2	3	3	4	230
圧加ノノヘノア心未延	定点当り	2.30	1.60	2.50	1.00	8.00	5.00	1.00	1.50	1.00	1.33	230
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	6	4	2	3	1		3	1			72
圧的、ハバス・ノイルへ応未加	定点当り	0.60	0.40	0.50	0.75	1.00		1.50	0.50			
尖圭コンジローマ	報告数	1	3		1				1	1	1	- 33
大王コンノローマ	定点当り	0.10	0.30		0.25				0.50	0.33	0.33	
淋菌感染症	報告数	3	4		1			1		2	3	29
/ M 图 您 未 证	定点当り	0.30	0.40		0.25			0.50		0.67	1.00	
基幹定点 (定点医	療機関数)	(1	0)	(-	4)	(1)	(2)	(3)	
ペニシリン耐性	報告数	9	6	3		2				4	6	70
肺炎球菌感染症	定点当り	0.90	0.60	0.75		2.00				1.33	2.00	/0
メチシリン耐性	報告数	18	17	7	8	3		1	1	7	8	208
黄色ブドウ球菌感染症	定点当り	1.80	1.70	1.75	2.00	3.00		0.50	0.50	2.33	2.67	200
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告数											
	定点当り											

<トピックス> 【インフルエンザ情報】

インフルエンザの定点当たり報告数は、置賜地区で警報レベル、 村山地区、最上地区、庄内地区で注意報レベルとなっています。

県平均の定点当たり報告数は、第2週から注意報レベルで推移しています。

・インフルエンザ

警報開始基準値:30人 警報終息基準値:10人 注意報基準値:10人


・第4週 定点当たり報告数

村山地区:28.1人 最上地区:14.6人

置賜地区:34.6人 庄内地区:22.5人 (県平均:26.5人)

1 定点医療機関情報(第4週)

迅速診断キットによるインフルエンザウイルスの陽性件数



	A型	B型
村山	550	3
最上	72	1
置賜	345	1
庄内	287	3
合計	1254	8
合計	1254	8

※型別不明:11件

2 インフルエンザウイルス分離状況(衛生研究所 1月25日現在)




(2016-2017年シ	ーズン)
ウイルス型	分離数
AH1pdm2009型	7
A香港型	27

※AH1pdm2009型は、庄内地区の検体からのみ分離されている。

3 集団発生状況(県健康福祉企画課まとめ 第4週)

種別	村山地区	最上地区	置賜地区	庄内地区							
幼稚園・保育所	4	1	2	1							
小学校	10	1	9	5							
中学校	2	0	3	1							
高校	5	0	0	2							
福祉施設 (老人福祉施設等)	0	0	1	1							
その他	1	0	0	1							

4 定点当たり報告数の推移(過去5シーズンとの比較)



インフルエンザは、毎年、冬に流行し、私たちの健康に大きな影響を 及ぼす代表的な呼吸器感染症です。感染力が強く、いったん流行が 始まると短期間に多くの人へ感染が拡大します。

手洗いでインフルエンザを予防し、かかったら、 マスク等咳エチケットを心がけましょう。

> こまめな手洗いと マスク着用を心がけ、 体調管理に努めましょう。 「かかったかな」と思ったら、

早めに医療機関を受診しましょう。

