

山形県感染症発生動向調査

平成29年第28週(7月10日~7月16日)

山形県**感染症情報センター(山形県衛生研究所)**TEL.023-627-1109, FAX023-641-7486
URL http://www.eiken.yamagata.yamagata.jp/
2017年7月19日 発行

<定点把握感染症>

※表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

| ※表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数 ※定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少 ※ ◎ ※ :警報レベル ○ :注意報レベル | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|------------|----------|--------|
| 疾患名 | 全国 | | 山形県 | | 村山地区 | | | 最上地区 | | | 置賜地区 | | | E | 累積(県) | | |
| | 第27週 | 第27週 | 第28週 | 増減 | 第27週 | 第28週 | 増減 | 第27週 | 第28週 | 増減 | 第27週 | 第28週 | 増減 | 第27週 | 第28週 | 増減 | 第1~28週 |
| インフルエンザ定点 (定点図 | 医療機関数) | | (48) | | | (20) | | | (5) | | | (10) | • | | (13) | | |
| インフルエンザ | 902 0.18 | 2 0.04 | 3 0.06 | • | 0.05 | | ∇ | | | | 0.10 | 0.30 | • | | | | 11416 |
| 小児科定点 (定点医 | 療機関数) | | (30) | | | (13) | | | (3) | | | (6) | | | (8) | | |
| RSウイルス感染症 | 1179 0.37 | 4 0.13 | 7 0.23 | • | 4 0.31 | 6 0.46 | A | | 0.33 | Δ | | | | | | | 159 |
| 咽頭結膜熱 | 2925 0.93 | 39 1.30 | 37 1.23 | ∇ | 18 | 17 1.31 | ∇ | 0.33 | 0.33 | | 19 ③3.17 | 14 ©2.33 | ▽ | 0.13 | 5 0.63 | Δ | 445 |
| A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 8467 2.68 | 141 4.70 | 101 3.37 | ▼ | 65 ©5.00 | 55 | V | 2 0.67 | 1 0.33 | ▼ | 51 | 40 ⊚6.67 | • | 23 | 5 0.63 | ▼ | 4739 |
| 感染性胃腸炎 | 16614 5.26 | 192 6.40 | 182 | • | 77 5.92 | 72 | • | 18 6.00 | 10 3.33 | ∇ | 41 6.83 | 48 | Δ | 56 7.00 | 52 6.50 | • | 4736 |
| 水痘 | 1249 | 9 0.30 | 8 | • | 2 0.15 | 3 | Δ | | | | 5 0.83 | 2 | ∇ | 2 0.25 | 3 0.38 | Δ | 415 |
| 手足口病 | 18151 5.74 | 99 3.30 | 124 4.13 | A | 78 | 105 ©8.08 | A | 18 ©6.00 | 13 | ∇ | 3 0.50 | 5 0.83 | A | | 1 0.13 | Δ | 368 |
| 伝染性紅斑 | 373 0.12 | 52 1.73 | 50 1.67 | ∇ | 1 0.08 | 6 0.46 | Δ | 6 ©2.00 | 2 0.67 | ∇ | 45 ⊚7.50 | 42 | V | | | | 359 |
| 突発性発しん | 1808 0.57 | 18 0.60 | 18 0.60 | | 5 0.38 | 5 0.38 | | 0.33 | 1 0.33 | | 11 1.83 | 7 1.17 | ∇ | 0.13 | 5 0.63 | Δ | 553 |
| 百日咳 | 38 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ヘルパンギーナ | 4754 1.50 | 17 0.57 | 36 1.20 | A | 10 0.77 | 22 1.69 | • | 0.33 | 1 0.33 | | 5 0.83 | 12 2.00 | Δ | 0.13 | 1 0.13 | | 101 |
| 流行性耳下腺炎 | 1654 0.52 | 5 0.17 | 9 0.30 | Δ | 0.08 | | • | | 2 0.67 | Δ | 3 0.50 | 6 1.00 | Δ | 0.13 | 1 0.13 | | 434 |
| 眼科定点 (定点医療 | 療機関数) | | (8) | | | (4) | | | (1) | | | (1) | | | (2) | | |
| 急性出血性結膜炎 | 15 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 572 0.82 | 2 0.25 | 2 0.25 | | 2 0.50 | 2 0.50 | | | | | | | | | | | 48 |
| 基幹定点 (定点医療 | 療機関数) | | (10) | | | (4) | | | (1) | | | (2) | | | (3) | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 32 0.07 | 0.30 | 0.10 | ∇ | 2 0.50 | 1 0.25 | ∇ | | | | | | | 0.33 | | ∇ | 78 |
| クラミジア肺炎 | 4 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 118 0.25 | 2 0.20 | 3 0.30 | Δ | 1 0.25 | 1 0.25 | | 1 1.00 | 2.00 | Δ | | | | | | | 107 |
| 細菌性髄膜炎 | 9 0.02 | 0.10 | | ∇ | | | | | | | | | | 1 0.33 | | ∇ | 2 |
| 無菌性髄膜炎 | 23 0.05 | 0.10 | | ∇ | 0.25 | | D | | | | | | | | | | 7 |

<全数把握感染症>

| 〜工奴に近水ルノ | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|----|-----------|----|--|--|--|--|--|--|
| 疾患名 | 類型 | | 報行 | 与数 | | 備考 | | | | | |
| 大慰石 | 規至 | 村山 最上 置賜 | | 置賜 | 庄内 | 调行 | | | | | |
| 結核 | 患者 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 患者 | 2 | | 1 | | 型別:O26 VT1 2件、O157 VT1VT2 1件。 | | | | | |
| | 無症状病原体保有者 | 1 | | | | 型別:O103 VT1。 | | | | | |
| アメーバ赤痢 | 患者 | | 1 | | | | | | | | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 患者 | | | | 1 | ※第27週追加報告分。 | | | | | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 患者 | 1 | | | 2 | ※第27週追加報告2件有り。 肺炎球菌ワクチン接種歴:3回 1件、1回 1件、不明 1件。 | | | | | |

| <通信欄> |
|-------|
| |
| |
| |
| |

〈定点把握感染症 報告患者数 年齢別〉

| インフルエンザ定点 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|-----|
| インフルエンザ | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | | | | | | | | | 合計 |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 小児科定点 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳~ | 合計 |
| RSウイルス感染症 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| 咽頭結膜熱 | | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 37 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | 10 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 101 |
| 感染性胃腸炎 | 1 | 19 | 38 | 21 | 16 | 16 | 13 | 12 | 7 | 4 | 7 | 23 | | 5 | 182 |
| 水痘 | | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
| 手足口病 | | 11 | 48 | 30 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | | | | | 124 |
| 伝染性紅斑 | | | | | 3 | 10 | 7 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 50 |
| 突発性発しん | | 4 | 14 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | | | | | | | | | 36 |
| 流行性耳下腺炎 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | 9 |

< 平成29年6月 月報 >

2017年7月19日 発行

| \ 1 / % \20\70 | | | | | | | | | | | , | | | | | 7611 |
|---------------------------|----------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|-------|------|------|-----|------|-------|------|
| 疾患名 | | | 山形県 | | | 村山地区 | | | 最上 | 地区 | 置賜 | 庄内地区 | | | 累積(県) | |
| | | | 5月 | 6月 | | 5月 | (| 3月 | 5月 | 6月 | 5月 | 6月 | 5 | 月 | 6月 | 1~6月 |
| STD定点 (定点医療機関数) | | (10) | | | (4) | | (1) | | (2) | | (3) | | | | | |
| 性器クラミジ | マ成込庁 | 報告数 | 18 | 20 | | 3 | 6 | | 10 | 12 | 3 | | 2 | | 2 | 106 |
| 土命ソフミン | 厂 ②未址 | 定点当り | 1.8 | 2. | .00 | 0.75 | | 1.50 | 10.00 | 12.00 | 1.50 | | | 0.67 | 0.67 | 100 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | | 報告数 | 10 | 5 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 1 | 42 |
| | | 定点当り | 1.0 | 0. | .50 | 0.50 | | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | | 0.33 | 0.33 | 42 |
| 尖圭コンジローマ | | 報告数 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | 7 |
| | | 定点当り | 0.2 | O. | .20 | 0.25 | | 0.50 | | | | | | 0.33 | | |
| 淋菌感染症 | | 報告数 | 3 | 6 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 2 | 22 |
| | | 定点当り | 0.3 | O. | .60 | 0.50 | | 0.50 | | | | 1.00 | | 0.33 | 0.67 | |
| 基幹定点 | (定点医療 | 機関数) | | (10) | | (- | 4) | | (| 1) | (2) | | (3) | | 3) | |
| ペニシリン | が耐性 | 報告数 | 8 | 7 | | 2 | | | | 4 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 41 |
| 肺炎球菌原 | 啓染症 | 定点当り | 0.8 | 0. | .70 | 0.50 | | | | 4.00 | 0.50 | 0.50 | | 1.67 | 0.67 | 41 |
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | | 報告数 | 24 | 24 | | 11 | 13 | | 3 | | 1 | | 9 | | 11 | 121 |
| | | 定点当り | 2.4 | 0 2. | 40 | 2.75 | | 3.25 | 3.00 | | 0.50 | | | 3.00 | 3.67 | 121 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | | 報告数 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | | 定点当り | 0.1 | 0 | | 0.25 | | | | | | | | | | ′ |

くトピックス>

【手足口病情報】

手足口病の定点あたり報告数が、村山地区、最上地区で警報レベルと なっています。

•手足口病

警報開始基準値:5人 警報終息基準値:2人

・第28週 定点当たり報告数

村山地区:8.1人 最上地区:4.3人 置賜地区:0.8人 庄内地区:0.1人

手足口病とは:口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症 状とした急性ウイルス感染症です。幼児を中心に夏季に流行が見られ、 2歳以下が半数を占めます。

【症状】3~5日の潜伏期をおいて、口腔粘膜、手掌、足底や足背などに2~ 3mmの水疱性発疹が現れます。発熱は約1/3に見られますが軽度であり、 38℃以下のことがほとんどです。基本的に予後が良好な疾患ですが、まれ に髄膜炎などの中枢神経系合併症を生ずることもあります。

【予防法】感染は、主として咽頭から排泄されるウイルスによる飛沫感染で おこりますが、便中に排泄されたウイルスや、水疱内容物からも感染します。

特に便中には長期にわたってウイ ルスが排泄されますので、手洗い をしっかりすることと、排泄物を適 切に処理することが大切です。

※右図: 手足口病 定点あたり報告数(山形県)



【腸管出血性大腸菌感染症情報】

第28週に、腸管出血性大腸菌感染症の患者が3名、無症状病原体保有 者が1名、報告されています。夏季に多発する感染症ですので、食品を 扱う際には、十分に手洗いするとともに、食品の温度管理と十分な加熱、 調理器具の消毒を心がけましょう。

1.感染者の内訳 (平成29年第1週からの合計)

①地区別

村山地区 : 9名 最上地区 : 0名 置賜地区 : 7名 庄内地区 3名

計 19名 ②型別

| O血清型 | ベロ毒素型 | 報告数 |
|------|--------|-----|
| O26 | VT1 | 8 |
| O103 | VT1 | 2 |
| O115 | VT2 | 1 |
| O121 | VT2 | 2 |
| O157 | VT1VT2 | 5 |
| OUT | VT2 | 1 |
| 合 計 | · | 19 |
| | | |

2.年間報告者数

