

山形県感染症発生動向調査 週報

2025年 第16週
(2025年4月14日～2025年4月20日)

2025年4月23日 発行

山形県感染症情報センター(山形県衛生研究所)

TEL.023-627-1109

< 定点把握感染症 >

定 点 把 握 感 染 症		◎		○																	
定 点 種 別	感 染 症	全 国	山 形 県			山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累 積 (県)
		第15週	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	
急性 感染症呼 定 点 器	内科・小児科 (定点医療機関数)		(39)			(7)			(10)			(4)			(6)			(12)			
	インフルエンザ	4621 1.19	61 1.56	28 0.72	▼	8 1.14	7 1.00	▼	12 1.20	5 0.50	▼	11 2.75	8 2.00	▼	3 0.50		▼	27 2.25	8 0.67	▼	6304
	新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)	8138 2.10	148 3.79	117 3.00	▼	13 1.86	11 1.57	▼	50 5.00	38 3.80	▼	24 6.00	7 1.75	▼	38 6.33	40 6.67	△	23 1.92	21 1.75	▼	2684
小 児 科 定 点	(定点医療機関数)		(26)			(6)			(7)			(3)			(3)			(7)			
	RSウイルス感染症	2205 0.93	45 1.73	30 1.15	▼	7 1.17	7 1.17		27 3.86	8 1.14	▼	1 0.33	1 0.33		3 1.00	6 2.00	△	7 1.00	8 1.14	△	288
	咽頭結膜熱	594 0.25	3 0.12	5 0.19	△	1 0.17		▼		3 0.43	△				2 0.67	1 0.33	▼		1 0.14	△	163
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	5020 2.12	53 2.04	71 2.73	△	13 2.17	18 3.00	▲	7 1.00	11 1.57	△		2 0.67	△	30 ◎10.00	38 ◎12.67	▲	3 0.43	2 0.29	▼	1114
	感染性胃腸炎	19581 8.26	217 8.35	209 8.04	▼	59 9.83	79 13.17	▲	81 11.57	65 9.29	▼	15 5.00	19 6.33	▲	33 11.00	23 7.67	▼	29 4.14	23 3.29	▼	2204
	水痘	775 0.33	22 0.85	10 0.38	▼	3 0.50	7 ◎1.17	△	5 0.71	3 0.43	▼	6 ◎2.00		▼	7 ◎2.33		▼	1 0.14		▼	141
	手足口病	126 0.05	5 0.19	3 0.12	▼	3 0.50		▼	1 0.14	3 0.43	△				1 0.33		▼				170
	伝染性紅斑	2670 1.13	68 ◎2.62	81 ◎3.12	▲	9 ◎1.50	22 ◎3.67	▲	46 ◎6.57	38 ◎5.43	▼	1 0.33	4 1.33	△	8 ◎2.67	14 ◎4.67	△	4 0.57	3 0.43	▼	542
	突発性発しん	652 0.27	11 0.42	10 0.38	▼	3 0.50	1 0.17	▼	2 0.29	1 0.14	▼		2 0.67	△	4 1.33	2 0.67	▼	2 0.29	4 0.57	▲	112
	ヘルパンギーナ	40 0.02		1 0.04	△														1 0.14	△	6
	流行性耳下腺炎	129 0.05	1 0.04	3 0.12	△	1 0.17	2 0.33	△											1 0.14	△	15
眼 科 定 点	(定点医療機関数)		(8)			(1)			(3)			(1)			(1)			(2)			
	急性出血性結膜炎	40 0.06																			0
	流行性角結膜炎	564 0.81	3 0.38	4 0.50	△							3 3.00	3 3.00			1 1.00	△				97
基 幹 定 点	(定点医療機関数)		(10)			(2)			(2)			(1)			(2)			(3)			
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	117 0.24	1 0.10	2 0.20	△	1 0.50	1 0.50			1 0.50	△										18
	クラミジア肺炎	2 0.00																			0
	マイコプラズマ肺炎	114 0.24	1 0.10	5 0.50	▲		1 0.50	△				1 1.00	4 4.00	▲							91
	細菌性髄膜炎	8 0.02																			2
	無菌性髄膜炎	10 0.02																			0

◎ : 警報レベル ○ : 注意報レベル

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数 ・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 通 信 欄 >

○今週から急性呼吸器感染症(ARI:Acute Respiratory Infection) の情報を提供します。
○トピックスで「百日咳」について掲載しています。
○インフルエンザ情報
第16週における県内のインフルエンザに関する情報は以下のとおりです。
・迅速診断キットによるインフルエンザウイルスの陽性件数
A型:26件、B型:2件(定点医療機関からの報告)
・インフルエンザウイルス検出状況(衛生研究所 2024.9.2～2025.4.15)
今シーズン(2024年36週～)の患者から、
AH1pdm09が206件、AH3が10件、B型(ビクトリア系統)が
11件検出されています。

警報・注意報の基準(参考値)

感 染 症	警報レベル		注意報 レベル
	開始	終息	
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

令和7年第15週から、国の新しい基準が発出されるまでの間、
警報・注意報の基準については参考値として取り扱います。

- ・定点把握感染症の定点当たり報告数グラフ・全数把握感染症の年間累積数については別紙(グラフページ)をご覧ください。
- ・ウイルス分離・検出状況については、衛生研究所のHPをご覧ください。
- ・感染症のCSVデータは、衛生研究所HPからダウンロードできます。

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

種 定 別 点	感 染 症															
急性呼吸器感染症 定点	内科・小児科	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	合計
	インフルエンザ	1					2	2	1		4		6	1		28
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～									
		5	1	4		1										
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	
		1	2	4	3	2	3	5	2	2	2		21	9	5	117
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～									
14		17	6	7	5	7										
小児科 定点		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～	
	RSウイルス感染症	1	5	11	9	1	1	1					1			30
	咽頭結膜熱		1	2	1							1				5
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			1	4	8	8	9	4	6	8	11	11	1		71
	感染性胃腸炎	1	13	44	36	14	18	16	10	9	22	7	12	1	6	209
	水痘		1	1	1	4	1		1	1						10
	手足口病		1	1				1								3
	伝染性紅斑			4	6	13	9	13	15	8	7	2	4			81
	突発性発しん		3	6	1											10
	ヘルパンギーナ							1								1
	流行性耳下腺炎				1			2								3

< 全数把握感染症 >

感 染 症	報 告 数					備 考
	山形市	村山	最上	置賜	庄内	
結核	1		1	1		第13週追加報告(1)
腸管出血性大腸菌感染症	1					型別:O166 VT2
E型肝炎		1			1	
レジオネラ症				1		
侵襲性肺炎球菌感染症				1	1	ワクチン接種歴:1回(1)、不明(1)
梅毒				1	1	第15週追加報告(1)
百日咳	9	6	4	15	9	追加報告:第15週(6)、第14週(2)、第12週(1) ワクチン接種歴:4回(22)、3回(1)、無し(2)、不明(18)

<トピックス>

百日咳が増加しています

山形県における第16週の百日咳報告数は34人と前週に比べて倍以上に増加しました。全国でも報告数が増加しており、県内においても全保健所で患者が報告されておりますので注意しましょう。




図1 百日咳月別報告数推移 (第16週現在)




図2 百日咳保健所別報告数 (第16週現在)

百日咳について

特有のけいれん性の発作（^{けいがい}痙咳発作）を特徴とする急性気道感染症です。百日咳ワクチンを含む5種混合ワクチンが定期接種で行われていますが、ワクチン未接種者や接種後年数が経過し免疫が減衰した人での発病がみられています。

〈感染経路と初期症状〉

感染経路は飛沫感染及び接触感染です。通常5～10日間（最大3週間程度）の潜伏期を経てかぜ症状にはじまり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。

〈治療と予防〉

通常、患者からの菌排出は咳の開始から約3週間持続しますが、早期に適切な治療を開始することが重要です。普段から「マスク等の咳エチケット」「手指衛生」「換気」等の基本的な感染対策に努めましょう。



〈詳しくはこちらへ〉

国立健康危機管理研究機構



【急性呼吸器感染症サーベイランス(症候群サーベイランス)】

< 定点把握感染症 >


	感 染 症	全国	山 形 県			山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
		第15週	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15週	第16週	増減	第15～16週
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科 (定点医療機関数)																					
			(38)			(7)			(10)			(4)			(5)			(12)			
	急性呼吸器感染症	181270	2788	3050	△	609	693	△	514	510	▽	496	472	▽	467	620	△	702	755	△	5838
		49.38	73.37	80.26		87.00	99.00		51.40	51.00		124.00	118.00		93.40	124.00		58.50	62.92		

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数
・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

	感 染 症	山 形 県												
		第16週												
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳～	合計	
	急性呼吸器感染症	213	1340	650	287	54	51	93	64	64	73	79	82	3050

< 定点当たり報告数グラフ >




急性呼吸器感染症(ARI)
サーベイランスについて

平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症が4月7日から五類感染症に位置づけられ、サーベイランスが始まりました。

ARIサーベイランスは、**症例定義**^{*}に一致する患者数の発生を把握する**症候群サーベイランス**です。

※咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

ARIサーベイランスにおける対象感染症は、インフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に加え、新たに五類感染症に位置づけられた「(診断名のつかない)急性呼吸器感染症」となります。



詳しくは
厚生労働省HPへ ▶▶

