

山形県感染症発生動向調査 週報

2025年 第33週
(2025年8月11日～2025年8月17日) 2025年8月20日 発行

山形県感染症情報センター(山形県衛生研究所)
TEL.023-627-1109

<定点把握感染症>

定 点 種 別	感 染 症	全 国	山 形 県				山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累 積 (県)
		第32週	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第1～33週	
感 急 染 性 呼 吸 定 点 器	内科・小児科 (定点医療機関数)		(32)				(4)			(9)			(4)			(5)			(10)			
	インフルエンザ	1131	41	15	▽		1	△	2	1	▽				37	13	▽	2		▽	6691	
		0.30	1.05	0.47			0.25		0.20	0.11					6.17	2.60		0.17				
	新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)	23126	149	209	▲	16	9	▼	38	88	▲	19	43	▲	27	30	▲	49	39	▽	3739	
		6.13	3.82	6.53		2.29	2.25		3.80	9.78		4.75	10.75		4.50	6.00		4.08	3.90			
小 児 科 定 点	(定点医療機関数)		(19)				(2)			(6)			(3)			(2)			(6)			
	RSウイルス感染症	1976	48	43	▲	13	3	▽	15	18	▲		2	△	12	17	△	8	3	▽	781	
		0.86	1.85	2.26		2.17	1.50		2.14	3.00			0.67		4.00	8.50		1.14	0.50			
	咽頭結膜熱	970	2	4	△	1		▼		3	△		1	△				1		▽	407	
		0.42	0.08	0.21		0.17				0.50			0.33					0.14				
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	4009	56	11	▽	15	1	▽	10	4	▽	3		▽	26	6	▽	2		▽	2074	
		1.74	2.15	0.58		2.50	0.50		1.43	0.67		1.00			◎8.67	3.00		0.29				
	感染性胃腸炎	10572	173	43	▽	36		▽	95	18	▽	4	7	△	11	6	▼	27	12	▽	4727	
		4.59	6.65	2.26		6.00			13.57	3.00		1.33	2.33		3.67	3.00		3.86	2.00			
	水痘	593	7	1	▽	3		▽	3		▼				1	1	▲				367	
		0.26	0.27	0.05		0.50			0.43						0.33	0.50						
	手足口病	1335	4	9	△		2	△	1	1	△	3	6	△							292	
		0.58	0.15	0.47			1.00		0.14	0.17		1.00	2.00									
	伝染性紅斑	4756	152	63	▼	26	10	△	31	14	▽	14	8	▼	21	20	△	60	11	▽	2852	
		2.07	◎5.85	◎3.32		◎4.33	◎5.00		◎4.43	◎2.33		◎4.67	◎2.67		◎7.00	◎10.00		◎8.57	◎1.83			
	突発性発しん	793	10	7	▼	2	3	▲	3	1	▽	1	1		2	2	△	2		▼	306	
	0.34	0.38	0.37		0.33	1.50		0.43	0.17		0.33	0.33		0.67	1.00		0.29					
ヘルパンギーナ	3880	28	8	▼	5	1	▽	4	1	▽	3		▽	10	6	▼	6		▽	177		
	1.69	1.08	0.42		0.83	0.50		0.57	0.17		1.00			◎3.33	◎3.00		0.86					
流行性耳下腺炎	112	1		▽	1		▽													35		
	0.05	0.04			0.17																	
眼 科 定 点	(定点医療機関数)		(6)				(1)			(3)			(1)			(0)			(1)			
	急性出血性結膜炎	16																			0	
		0.02																				
	流行性角結膜炎	570	1		▽				1		▽										118	
	0.86	0.13						0.33														
基 幹 定 点	(定点医療機関数)		(10)				(2)			(2)			(1)			(2)			(3)			
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	2																			28	
		0.00																				
	クラミジア肺炎	2																			0	
		0.00																				
	マイコプラズマ肺炎	590	12	15	△	3	9	△	4		▽	3	3		1	1		1	2	△	239	
		1.23	1.20	1.50		1.50	4.50		2.00			3.00	3.00		0.50	0.50		0.33	0.67			
細菌性髄膜炎	9																			2		
	0.02																					
無菌性髄膜炎	26																			5		
	0.05																					

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

<通 信 欄>

〇トピックスでは、「新型コロナウイルス感染症」について掲載しています。

警報・注意報の基準値(参考値)

感 染 症	警報レベル		注意報レベル
	開始	終息	
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

令和7年第15週から、国の新しい基準が発出されるまでの間、
警報・注意報の基準値については参考値として取り扱います。

※第33週定点医療機関数(変更ありは赤字)

	山形市 保健所		村山 保健所		最上 保健所		置賜 保健所		庄内 保健所		計	
	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週
インフルエンザ/ COVID-19定点	7	4	10	9	4	4	6	5	12	10	39	32
小児科定点	6	2	7	6	3	3	3	2	7	6	26	19
眼科定点	1	1	3	3	1	1	1	0	2	1	8	6
基幹定点	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3	10	10

- ・定点把握感染症の定点当たり報告数グラフ・全数把握感染症の年間累積数については別紙(グラフページ)をご覧ください。
- ・ウイルス分離・検出状況については、衛生研究所のHPをご覧ください。
- ・感染症のCSVデータは、衛生研究所HPからダウンロードできます。

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

種別点	感 染 症	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	合計
急性呼吸器感染症定点	内科・小児科	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	15
	インフルエンザ				3		1	2	2		2		1			
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～									
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2	1		1											209
		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	
		4	1	7	3	2			2	2	1	3	10	12	23	
小児科定点		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～									209
		23	28	23	20	28	17									
		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～	
	RSウイルス感染症	4	7	15	11	4	1		1							43
	咽頭結膜熱			3	1											4
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎				1	2	3	1		2		2				11
	感染性胃腸炎		1	12	4	4	3	4	3	1	3	5	2		1	43
	水痘			1												1
	手足口病			5	2	1	1									9
	伝染性紅斑			2	4	5	11	12	8	7	6	3	3		2	63
	突発性発しん		1	5		1										7
	ヘルパンギーナ			2	3	2				1						8
	流行性耳下腺炎															0

< 全数把握感染症 >

感 染 症	報 告 数					備 考
	山形市	村山	最上	置賜	庄内	
腸管出血性大腸菌感染症	2	1	1			追加報告 第32週(1) 型別: O115 VT1(2)、O121 VT不明(1)、O血清群不明 VT1(1)
クロイツフェルト・ヤコブ病	1					
侵袭性肺炎球菌感染症					1	ワクチン接種歴: 不明
百日咳	8	2		3	1	追加報告 第32週(4) ワクチン接種歴: 4回(6)、無し(1)、不明(7)

< トピックス >

新型コロナウイルス感染症について

第33週における新型コロナウイルス感染症の山形県定点当たり報告数は6.53でした。保健所別では村山、最上、置賜保健所で前週よりも増加しました(図1)。山形県では今年は昨年よりも全体的に報告が少なくなっていますが、昨年は第35週に夏季のピークがみられているため、注意が必要です(図2)。

引き続き手洗い・手指消毒、換気、マスクの着用を含めた咳エチケットなどの感染症対策に努めましょう。

図1 新型コロナウイルス感染症 保健所別報告数 (2025年第1週～2025年第33週現在)

図2 新型コロナウイルス感染症 山形県・全国定点当たり報告数の推移 (2024年第1週～2025年第33週現在)

詳しくはこちら

厚生労働省HP

山形県HP

【急性呼吸器感染症サーベイランス(症候群サーベイランス)】

< 定点把握感染症 >


	感 染 症	全国	山 形 県				山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
		第32週	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第15～33週	
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科 (定点医療機関数)																						
			(32)				(4)			(9)			(4)			(5)			(10)			
	急性呼吸器感染症	198058	2518	1236	▽	588	166	▽	456	263	▼	342	277	▽	480	320	▼	652	210	▽	48070	
		52.49	66.26	38.63		84.00	41.50		45.60	29.22		85.50	69.25		96.00	64.00		54.33	21.00			

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数
・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

感 染 症	山 形 県												
	第33週												
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳～	合計
急性呼吸器感染症	80	461	260	76	27	43	60	56	52	50	37	34	1236

< 定点当たり報告数グラフ >




急性呼吸器感染症(ARI)
サーベイランスについて

平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症が4月7日から五類感染症に位置づけられ、サーベイランスが始められました。

ARIサーベイランスは、症例定義※に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。

※咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

ARIサーベイランスにおける対象感染症は、インフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に加え、新たに五類感染症に位置づけられた「(診断名のつかない)急性呼吸器感染症」となります。



※第33週定点医療機関数(変更ありは赤字)

	山形市 保健所	村山 保健所	最上 保健所	置賜 保健所	庄内 保健所	計
	通常 33週	通常 33週	通常 33週	通常 33週	通常 33週	通常 33週
急性呼吸器感染症 定点	7 4	10 9	4 4	5 5	12 10	38 32