山形県感染症発生動向調査 週報

2025年 第42週

(2025年10月13日~2025年10月19日) 2025年10月22日 発行

<定点把握感染症>

| < <i>j</i> | 定点把握感染症> | | | | | | | | | | | | | | 0 | :警報レ | ベル | 0 | :注意報 | レベ | JV. |
|------------|--|-------|------|--------|----------|-------|---------|------------------|-------|---------|----------|--------|--------|----------|------|-------|----------|--------|-------|----------|-----------|
| 定点種 | 感 染 症 | 全国 | | 形県 | | 山形 | 市保健所 | | | 山保健所 | | | 上保健所 | | | 易保健所 | | 庄区 | 内保健所 | | 累積 (県) |
| 別 | | 第41週 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第41週 | -10-1-1 | 増減 | 第41週 | | 増減 | 第41週 | | 増減 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第41週 | | 増減 | 第1~42週 |
| 感急 | 内科・小児科(定点医療機関数) | | | (39) | | | (7) | | _ | (10) | | | (4) | | | (6) | | | (12) | | |
| 染性症吸 | インフルエンザ | 9074 | 26 | 32 | • | _ | 11 | \blacktriangle | 3 | 10 | • | | 2 | Δ | 14 | 3 | ∇ | 3 | 6 | • | 6781 |
| 症呼 | | 2.36 | 0.67 | 0.82 | | 0.86 | 1.57 | | 0.30 | 1.00 | | | 0.50 | | 2.33 | 0.50 | | 0.25 | 0.50 | | |
| 点器 | 新型コロナウイルス | 14303 | 140 | 88 | ▼ | 29 | 7 | ∇ | 50 | 36 | ∇ | | 8 | ▼ | 22 | 15 | ▼ | 30 | 22 | ▼ | 6062 |
| | 感染症(COVID-19) | 3.72 | 3.59 | 2.26 | Ľ | 4.14 | 1.00 | | 5.00 | 3.60 | | 2.25 | 2.00 | Ė | 3.67 | 2.50 | Ĭ. | 2.50 | 1.83 | Ľ | |
| | (定点医療機関数) | | | (26) | | | (6) | | | (7) | | | (3) | | | (3) | | | (7) | | |
| | RSウイルス感染症 | 3806 | 55 | 39 | ∇ | 8 | 2 | ∇ | 17 | 14 | ∇ | | | | 19 | 12 | ∇ | 11 | 11 | | 1311 |
| | THOS THE THEOREM | 1.63 | 2.12 | 1.50 | ľ | 1.33 | 0.33 | • | 2.43 | 2.00 | Ť | | | | 6.33 | 4.00 | Ť | 1.57 | 1.57 | | , |
| | 咽頭結膜熱 | 606 | 9 | 2 | ∇ | 4 | | ∇ | 2 | 1 | ∇ | | | | 3 | 1 | ∇ | | | | 456 |
| | FEISH PROPERTY. | 0.26 | 0.35 | 0.08 | • | 0.67 | | • | 0.29 | 0.14 | • | | | | 1.00 | 0.33 | • | | | | +50 |
| | A群溶血性 | 4512 | 41 | 41 | | 19 | 15 | ∇ | 12 | 11 | • | | | | 5 | 13 | Δ | 5 | 2 | ∇ | 2419 |
| | レンサ球菌咽頭炎 | 1.93 | 1.58 | 1.58 | | 3.17 | 2.50 | • | 1.71 | 1.57 | * | | | | 1.67 | 4.33 | Δ | 0.71 | 0.29 | ٧ | 2419 |
| | 感染性胃腸炎 | 9169 | 104 | 85 | • | 24 | 22 | _ | 29 | 30 | ^ | 4 | | ▼ | 23 | 17 | _ | 24 | 16 | ∇ | 5800 |
| 小 | | 3.92 | 4.00 | 3.27 | • | 4.00 | 3.67 | • | 4.14 | 4.29 | Δ | 1.33 | | • | 7.67 | 5.67 | • | 3.43 | 2.29 | · · | 5600 |
| | -1/s= | 516 | 5 | 2 | _ | 2 | 1 | _ | 1 | 1 | | 1 | | _ | | | | 1 | | _ | 400 |
| 児科定点 | 水痘 | 0.22 | 0.19 | 0.08 | ∇ | 0.33 | 0.17 | ∇ | 0.14 | 0.14 | | 0.33 | | ∇ | | | | 0.14 | | ∇ | 402 |
| 定 | 700÷ | 850 | 6 | 5 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | |
| 点 | 手足口病 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | ▼ | 0.50 | 0.50 | | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | 0.14 | | ∇ | 375 |
| | (=) I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 2928 | 91 | 78 | | | 10 | | 14 | 6 | | 36 | 35 | | 15 | 11 | | 15 | 16 | | |
| | 伝染性紅斑 | 1.25 | | ©3.00 | ▼ | ©1.83 | ©1.67 | \triangle | ©2.00 | 0.86 | • | ©12.00 | ©11.67 | ∇ | | ©3.67 | ▼ | | ©2.29 | Δ | 3913 |
| | | 657 | 8 | 14 | | 2 | 4 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | @Z.114 | 2 | | |
| | 突発性発しん | 0.28 | 0.31 | 0.54 | Δ | 0.33 | 0.67 | Δ | 0.29 | 0.29 | | 0.33 | 0.67 | Δ | 1.00 | 1.33 | Δ | | 0.29 | Δ | 399 |
| | | 1050 | 51 | 16 | | 28 | 3 | | 18 | 12 | | 0.55 | 0.07 | | 4 | 1.55 | | 1 | 0.23 | | |
| | ヘルパンギーナ | 0.45 | 1.96 | 0.62 | ∇ | 4.67 | 0.50 | ∇ | 2.57 | 1.71 | ▼ | | | | 1.33 | 0.33 | ∇ | 0.14 | | ▼ | 635 |
| | | | 1.90 | 0.02 | | 4.07 | 0.50 | | 2.57 | 1.71 | | | | | 1.33 | 0.55 | | 0.14 | | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 111 | 0.04 | | ∇ | 0.17 | | ∇ | | | | | | 1 | | | | | | | 39 |
| | (- Le - Manny) | 0.05 | 0.04 | (0) | | 0.17 | (1) | | | (0) | | | (1) | | | (1) | | | (0) | | |
| 眼 | (定点医療機関数) | 4.4 | | (8) | | | (1) | | | (3) | | | (1) | | | (1) | | | (2) | | |
| 科 | 急性出血性結膜炎 | 11 | | 1 0 10 | Δ | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | Δ | 1 |
| 定点 | | 0.02 | | 0.13 | | | | | | | | | _ | | | _ | | | 0.50 | | |
| 点 | 流行性角結膜炎 | 727 | 28 | 16 | ∇ | 1 | | ∇ | 27 | 14 | ∇ | | 1 | Δ | | 1 | Δ | | | | 197 |
| | | 1.05 | 3.50 | 2.00 | | 1.00 | (-) | | ⊚9.00 | ©4.67 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | (-) | | |
| | (定点医療機関数) | _ | | (10) | | | (2) | | | (2) | | | (1) | | | (2) | | | (3) | | |
| | 感染性胃腸炎 | 5 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | (ロタウイルス) | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | クラミジア肺炎 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 |
| 基幹 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *定点 | マイコプラズマ肺炎・ | 734 | 13 | 15 | Δ | 8 1 | 10 | • | | | | 1 | 3 | Δ | 1 | | ∇ | 3 | 2 | ▼ | 347 |
| 点 | | 1.53 | 1.30 | 1.50 | | 4.00 | 5.00 | | | | | 1.00 | 3.00 | 1 | 0.50 | | Ť | 1.00 | 0.67 | | |
| | 細菌性髄膜炎 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無菌性髄膜炎 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無風性髄脵災 | 0.06 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 7 |
| | ・まカの粉は トの・お生 | | | | | | | | | くた いたじん | | | | | | | | | | | |

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

山形県感染症情報センター(山形県衛生研究所) TEL.023-627-1109

<通信欄>

〇トピックスでは、「伝染性紅斑」について掲載しています。

○インフルエンザ情報

第42週における県内のインフルエンザに関する情報は以下のとおりです。 ・迅速診断キットによるインフルエンザウイルスの陽性件数 A型:31件、B型:1件(定点医療機関からの報告)

警報・注意報の基準値(参考値)

| 成沈广 | 警報し | ノベル | 注意報 |
|---------------|-----|-----|-----|
| 感染症 | 開始 | 終息 | レベル |
| インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - |
| 水痘 | 2 | 1 | 1 |
| 手足口病 | 5 | 2 | - |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | - |
| ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
| 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | - |
| 流行性角結膜炎 | 8 | 4 | - |

令和7年第15週から、国の新しい基準が発出されるまでの間、 警報・注意報の基準値については参考値として取り扱います。

- ・定点把握感染症の定点当たり報告数グラフ・全数把握感染症の 年間累積数については別紙(グラフページ)をご覧ください。
- ・ウイルス分離・検出状況については、衛生研究所のHPをご覧ください。
- ・感染症のCSVデータは、衛生研究所HPからダウンロードできます。

<定点把握感染症 年齢別報告数>

| 種定別点 | 感染症 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|----|
| 4 | 内科·小児科 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 合計 |
| 急性 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 呼吸 | インフルエンザ | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | | | | | | | | | 32 |
| 器感 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 感染 | | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | |
| 染症定 | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | |
| 足点 | (COVID-19) | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | | | | | | | | | 88 |
| 7111 | | 10 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | | | | | | | | | |
| | | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳~ | |
| | RSウイルス感染症 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 39 |
| | 咽頭結膜熱 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 小 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | 1 | | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | | | 41 |
| | 感染性胃腸炎 | | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 17 | 3 | | 85 |
| 児科定点 | 水痘 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
| 点 | 手足口病 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 5 |
| | 伝染性紅斑 | | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | | | 78 |
| | 突発性発しん | | 3 | 7 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 14 |
| | ヘルパンギーナ | | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 16 |
| | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

<全数把握感染症>

| 感染症 | | į | 報告数 | ζ | | 備考 |
|-------------|-----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 念未证 | 山形市 | 村山 | 最上 | 置賜 | 庄内 | ™ °5 |
| 結核 | | | | | 1 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | | 1 | | 2 | | 型別:O146 VT1(1)、O157 VT2(2) |
| E型肝炎 | | | | | 1 | |
| レジオネラ症 | | | 1 | | | |
| 百日咳 | 5 | 3 | | 3 | 2 | ワクチン接種歴:4回(8)、不明(5) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

<トピックス>

伝染性紅斑

第42週における伝染性紅斑の県定点当たり報告数は3.00でした。 保健所別では最上保健所の報告が多く(図)、年齢別では5歳の報告 が最も多くなっています。第15週から28週連続で警報レベルが続いて いますので引き続き注意しましょう。




図 伝染性紅斑 保健所別報告数の推移

【伝染性紅斑とは】

伝染性紅斑はヒトパルボウイルスB19による感染症で、 小児を中心にみられる流行性の発しん性の病気です。 両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と 呼ばれることもあります。



【感染経路·症状】

感染経路は飛まつ感染や接触感染が知られています。

約10~20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、 その後両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん(紅斑)が現れます。 続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がりますが、 これらの発しんは1週間程度で消失します。

【治療·予防】

特別な治療法や予防ワクチンはありません。基本的には軽い症状の病気のため、経過観察を含め、症状に応じた治療となります。

紅斑が出ている時期にはほとんど感染力がないため、かぜ症状のある人はこまめな手洗いや、咳やくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの「咳エチケット」を心がけることが大切です。

【急性呼吸器感染症サーベイランス(症候群サーベイランス)】

<定点把握感染症>

| | 感染症 | 全国 | Ц | 1形県 | | 山形 | 山形市保健所 | | | 村山保健所 | | | 最上保健所 | | | 置賜保健所 | | | 庄内保健所 | | |
|---|---------------|--------|-------|-------|-----|--------|--------|----|-------|-------|----------|-------|-------|----|--------|--------|----|-------|-------|----|---------|
| | 13.11.1. | 第41週 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第41週 | 第42週 | 增減 | 第41週 | 第42週 | 増減 | 第15~42週 |
| 急 | 生呼吸器感染症定点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内科・小児科(定点医療機能 | 数) | | (38) | | | (7) | | | (10) | | | (4) | | | (5) | | | (12) | | |
| | 各胜呕呕 。 | 230808 | 2880 | 2677 | | 786 | 686 | 7 | 510 | 453 | 1 | 357 | 315 | _ | 554 | 510 | _ | 673 | 713 | | 71456 |
| | 急性呼吸器感染症 | 60.20 | 75.79 | 70.45 | · V | 112.29 | 98.00 | | 51.00 | 45.30 | V | 89.25 | 78.75 | • | 110.80 | 102.00 | • | 56.08 | 59.42 | • | /1456 |


- ・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数
- ・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

<定点把握感染症 年齢別報告数>

| | 感染症 | | 山形県第42週 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| 急 | 性呼吸器感染症定点 内科·小児科 | 0歳 | 1~ 4歳 | 5~ 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳~ | 合計 | | |
| | 急性呼吸器感染症 | 160 | 1089 | 764 | 301 | 73 | 37 | 63 | 42 | 36 | 36 | 47 | 29 | 2677 | | |

<定点当たり報告数グラフ>





急性呼吸器感染症(ARI) サーベイランスについて

平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症が4月7日から五類感染症に位置づけられ、サーベイランスが始まりました。

ARIサーベイランスは、症例定義*に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。

※咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

ARIサーベイランスにおける対象感染症は、インフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に加え、新たに五類感染症に位置づけられた「(診断名のつかない)急性呼吸器感染症」となります。





詳しくは 厚生労働省HPへ ▶▶▶

