

山形県感染症発生動向調査 週報

2026年 第29週

(2026年7月13日～2026年7月19日)

2026年7月23日 発行

山形県感染症情報センター(山形県衛生研究所)

TEL.023-627-1109

< 定点把握感染症 >

◎ : 警報レベル

○ : 注意報レベル

定点 種別	感 染 症	全国	山 形 県				山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
		第28週	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第1～29週	
感 染 性 呼 吸 器	内科・小児科（定点医療機関数）		(38)				(7)			(10)			(4)			(6)			(11)			
	インフルエンザ	486	5	31	▲		5	△	4	21	▲		5	△	1		▽				970	
		0.13	0.13	0.82			0.71		0.40	2.10			1.25		0.17							
	新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)	7006	36	51	▲	7	6	▼	8	16	▲		1	△	16	25	△	5	3	▽	205	
		1.87	0.92	1.34		1.00	0.86		0.80	1.60			0.25	△	2.67	4.17	△	0.42	0.27			
小 児 科 定 点	(定点医療機関数)		(25)				(6)			(7)			(3)			(3)			(6)			
	RSウイルス感染症	976	6	4	▽				6	3	▽		1	△							67	
		0.43	0.23	0.16					0.86	0.43			0.33									
	咽頭結膜熱	901	13	8	▼	3		▽	4	1	▼	1		▽	4	7	△	1		▽	36	
		0.40	0.50	0.32		0.50			0.57	0.14		0.33			◎1.33	◎2.33		0.14				
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	4258	74	79	△	24	24		18	19	△	2	4	▲	16	27	△	14	5	▼	349	
		1.89	2.85	3.16		4.00	4.00		2.57	2.71		0.67	1.33		◎5.33	◎9.00		2.00	0.83			
	感染性胃腸炎	9669	65	92	△	19	26	▲	20	31	△	3	7	△	12	14	▲	11	14	▲	382	
		4.29	2.50	3.68		3.17	4.33		2.86	4.43		1.00	2.33		4.00	4.67		1.57	2.33			
	水痘	867	18	6	▽	10	2	▽	4	3	▽	1	1		1		▼	2		▽	52	
		0.38	0.69	0.24		◎1.67	0.33		0.57	0.43		0.33	0.33		0.33			0.29				
	手足口病	20557	105	200	▲	36	74	▲	14	45	▲	1	10	▲	10	24	▲	44	47	▲	46	
		9.12	4.04	◎8.00		◎6.00	◎12.33		2.00	◎6.43		0.33	3.33	▲	3.33	◎8.00	▲	◎6.29	◎7.83	▲		
	伝染性紅斑	185		2	△					2	△										9	
	0.08		0.08						0.29													
突発性発しん	756	11	13	△	4	3	▼	1	5	△	1	1		1	2	△	4	2	▽	26		
	0.34	0.42	0.52		0.67	0.50		0.14	0.71		0.33	0.33		0.33	0.67		0.57	0.33				
ヘルパンギーナ	5161	45	82	▲	7	11	▲	12	19	▲		1	△	10	18	▲	16	33	▲	16		
	2.29	1.73	3.28		1.17	1.83		1.71	2.71			0.33	△	3.33	◎6.00	▲	2.29	5.50				
流行性耳下腺炎	104	1	1		1		▽		1	△										1		
	0.05	0.04	0.04		0.17				0.14													
眼 科 定 点	(定点医療機関数)		(8)				(1)			(3)			(1)			(1)			(2)			
	急性出血性結膜炎	2																			0	
		0.00																				
	流行性角結膜炎	379																			10	
	0.55																					
基 幹 定 点	(定点医療機関数)		(10)				(2)			(2)			(1)			(2)			(3)			
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	8																			1	
		0.02																				
	クラミジア肺炎	2																			0	
		0.00																				
	マイコプラズマ肺炎	127																			4	
		0.26																				
	細菌性髄膜炎	11																			6	
	0.02																					
無菌性髄膜炎	25																			4		
	0.05																					

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 通 信 欄 >

○手足口病が警報レベル(参考値)になりました。
○トビックスで、「手足口病」について掲載しています。

警報・注意報の基準値(参考値)

疾 病 名	警報レベル		注意報 レベル
	開始	終息	
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

令和7年第15週から、国の新しい基準が発出されるまでの間、
警報・注意報の基準値については参考値として取り扱いいます。

- ・定点把握感染症の定点当たり報告数グラフ・全数把握感染症の年間累積数については別紙(グラフページ)をご覧ください。
- ・ウイルス分離・検出状況については、衛生研究所のHPをご覧ください。
- ・感染症のCSVデータは、衛生研究所HPからダウンロードできます。

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

種 定 別 点	感 染 症																
	内科・小児科		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	合計
急性呼吸器感染症 定点	インフルエンザ		1		1	2	2	4	2		3		6	3		31	
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～										
		5	1				1										
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	51	
			2	2	4	2	2	4	3	7	4		11		1		
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～										
	2		2	1	3	1											
小児科 定点			～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～	
	RSウイルス感染症			1			1		1	1							4
	咽頭結膜熱				2	4	2										8
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎				1	3	6	7	13	15	7	9	3	14		1	79
	感染性胃腸炎		1	11	17	10	11	6	10	4	1	4	4	10	3		92
	水痘				1					1	2	2					6
	手足口病		1	16	110	48	11	5	5	3		1					200
	伝染性紅斑						2										2
	突発性発しん			4	5	3	1										13
	ヘルパンギーナ		1	7	31	26	7	5			1	1	2	1			82
流行性耳下腺炎								1								1	

< 全数把握感染症 >

感 染 症	報 告 数					備 考
	山形市	村山	最上	置賜	庄内	
結核		1				
腸管出血性大腸菌感染症		1				型別:O血清群不明 VT2(1)
梅毒	1	1		1		
百日咳					1	ワクチン接種歴:4回(1)

<トピックス>

手足口病が警報レベルを上回りました

第29週における手足口病の県定点当たり報告数は8.00で、2年ぶりに警報レベルの基準値(参考値)を上回りました。保健所別では最上保健所以外の4保健所で警報レベルとなっています。




図 手足口病定点当たり報告数(2021年～2026年現在)

手足口病とは

手足口病は主にエンテロウイルスによる感染症で、潜伏期間は3～5日です。乳幼児を中心に、夏季に流行します。

症状と治療

手のひら、足底、足の甲や口の中などに2～3mmの水疱を伴う複数の発疹が現れ、3人に1人は38℃以下の発熱がみられます。ほとんどは3～7日のうちに症状は治まりますが、まれに髄膜炎、脳炎、心筋炎などの合併症を起こし重症化する場合があるので注意が必要です。特別な治療法はなく、対症療法が行われます。また、口の中の水疱により食事や水分が十分にとれず、脱水症状になることがありますので、工夫して食事や水分補給を心がけましょう。

感染経路と予防方法

感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染(便で排泄されたウイルスが口に入って感染すること)です。現在、有効なワクチンはないため、日頃からしっかりと手洗いが大切です。

感染したら、症状が改善した後も2～4週間は便にウイルスが排泄されるため、特におむつ交換時は手袋を着用するなどして排泄物を適切に処理し、処理後は流水と石けんでしっかりと手を洗いましょう。また、タオルの共用は避けましょう。

上記は厚生労働省のウェブサイトを加工・編集して作成しています。詳しくはこちらをご覧ください →→→



【急性呼吸器感染症サーベイランス(症候群サーベイランス)】

< 定点把握感染症 >

感 染 症	全国	山 形 県			山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
	第28週	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第28週	第29週	増減	第1～29週
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科 (定点医療機関数)		(37)			(7)			(10)			(4)			(5)			(11)			
急性呼吸器感染症	194438	2029	2065	▲	500	554	▲	420	446	▲	258	286	▲	393	393		458	386	▽	67342
	52.25	53.39	55.81		71.43	79.14		42.00	44.60		64.50	71.50		78.60	78.60		38.17	35.09		


・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

感 染 症	山 形 県												
	第29週												
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
急性呼吸器感染症	152	1052	432	165	39	22	56	34	20	37	30	26	2065

< 定点当たり報告数グラフ >


急性呼吸器感染症(ARI)
サーベイランスについて

平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症が2025年4月7日から五類感染症に位置づけられ、サーベイランスが始まりました。

ARIサーベイランスは、症例定義※に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。

※咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

ARIサーベイランスにおける対象感染症は、インフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に加え、新たに五類感染症に位置づけられた「(診断名のつかない)急性呼吸器感染症」となります。



詳しくは
厚生労働省HPへ ▶▶▶

