

山形県感染症発生動向調査 週報

2026年 第33週

(2026年8月10日～2026年8月16日)

2026年8月19日 発行

山形県感染症情報センター(山形県衛生研究所)

TEL.023-627-1109

< 定点把握感染症 >

定点種別	感 染 症	全国	山 形 県				山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
		第32週	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第1～33週	
急性 感染症 呼吸器 点	内科・小児科 (定点医療機関数)		(36)				(7)			(9)			(4)			(6)			(10)			
	インフルエンザ	1926	51	35	▽	11	4	▽	11	15	▲	1	2	△	1	3	△	27	11	▽	9857	
		0.52	1.31	0.97		1.57	0.57		1.10	1.67		0.25	0.50		0.17	0.50		2.25	1.10			
	新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)	6578	115	61	▽	20	10	▽	39	11	▽	3		▽	49	33	▽	4	7	▲	2368	
		1.79	2.95	1.69		2.86	1.43		3.90	1.22		0.75			8.17	5.50		0.33	0.70			
小児科 定点	(定点医療機関数)		(24)				(6)			(6)			(3)			(3)			(6)			
	RSウイルス感染症	1417																			684	
		0.64																				
	咽頭結膜熱	604	5	5	△	2	1	▽	2	1	▽				1	3	△				384	
		0.27	0.19	0.21		0.33	0.17		0.29	0.17					0.33	1.00						
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	2880	38	25	▽	5	2	▽	15	9	▽	4	5	▲	8	6	▽	6	3	▽	3638	
		1.30	1.46	1.04		0.83	0.33		2.14	1.50		1.33	1.67		2.67	2.00		0.86	0.50			
	感染性胃腸炎	7674	57	39	▽	16	9	▽	20	15	▽	3	2	▽	5	6	△	13	7	▽	4072	
		3.46	2.19	1.63		2.67	1.50		2.86	2.50		1.00	0.67		1.67	2.00		1.86	1.17			
	水痘	555	8	8	▲	6	1	▽	1	5	△		2	△	1		▽				559	
		0.25	0.31	0.33		0.10	0.17		0.14	0.83			0.67		0.33							
	手足口病	10403	315	115	▽	77	22	▽	86	39	▽	41	30	▽	48	15	▽	63	9	▽	1561	
		4.69	◎12.12	◎4.79		◎12.83	◎3.67		◎12.29	◎6.50		◎13.67	◎10.00		◎16.00	◎5.00		◎9.00	1.50			
	伝染性紅斑	85																			98	
		0.04																				
突発性発しん	652	3	6	△		2	△		1	△	2		▽	1	2	△		1	△	291		
	0.29	0.12	0.25			0.33			0.17		0.67			0.33	0.67			0.17				
ヘルパンギーナ	2915	78	29	▽	22	7	▽	29	8	▽	1	2	△	10	6	▽	16	6	▽	439		
	1.31	3.00	1.21		3.67	1.17		4.14	1.33		0.33	0.67		3.33	2.00		2.29	1.00				
流行性耳下腺炎	73	1		▽							1		▽							19		
	0.03	0.04									0.33											
眼科 定点	(定点医療機関数)		(8)				(1)			(3)			(1)			(1)			(2)			
	急性出血性結膜炎	1																			0	
		0.00																				
	流行性角結膜炎	337																			103	
		0.50																				
基幹 定点	(定点医療機関数)		(10)				(2)			(2)			(1)			(2)			(3)			
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	1		1	△		1	△													2	
		0.00		0.10			0.50														0	
	クラミジア肺炎	6																			0	
		0.01																				
	マイコプラズマ肺炎	192	1	1			1	△				1		▽							49	
		0.40	0.10	0.10			0.50					1.00										
細菌性髄膜炎	3		1	△		1	△													9		
	0.01		0.10			0.50																
無菌性髄膜炎	24																			4		
	0.05																					

・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 通 信 欄 >

〇トピックスで、「手足口病」について掲載しています。

警報・注意報の基準値(参考値)

疾 病 名	警報レベル		注意報 レベル
	開始	終息	
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

令和7年第15週から、国の新しい基準が発出されるまでの間、
警報・注意報の基準値については参考値として取り扱いいます。

※第33週定点医療機関数(変更ありは赤字)

	計		山形市 保健所		村山 保健所		最上 保健所		置賜 保健所		庄内 保健所	
	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週	通常	33 週
インフルエンザ/ COVID-19定点	39	36	7	7	10	9	4	4	6	6	12	10
小児科定点	26	24	6	6	7	6	3	3	3	3	7	6
眼科定点	8	8	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2
基幹定点	10	10	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3

- ・定点把握感染症の定点当たり報告数グラフ・全数把握感染症の年間累積数については別紙(グラフページ)をご覧ください。
- ・ウイルス分離・検出状況については、衛生研究所のHPをご覧ください。
- ・感染症のCSVデータは、衛生研究所HPからダウンロードできます。

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

種別点	感染症															合計
急性呼吸器感染症定点	内科・小児科	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	
	インフルエンザ	1	2			3		2	1	2			3	3	3	35
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～									
		1	5		4	2	3									61
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	
		1	1	14	7	9	5	5	5	2	3		3	1		
		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～									
		4	1													
小児科定点		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～	合計
	RSウイルス感染症															
	咽頭結膜熱			3	1			1								5
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			2	2	3	4	2	3	3	3		2		1	25
	感染性胃腸炎		5	9	4	7	5	1		2	1		2	2	1	39
	水痘						1	1			1		5			8
	手足口病	1	15	53	18	13	7	5		1		1		1		115
	伝染性紅斑															0
	突発性発しん			4	1				1							6
	ヘルパンギーナ		2	9	2	9	2	1	1	1		2				29
	流行性耳下腺炎															0

< 全数把握感染症 >

感染症	報告数					備考
	山形市	村山	最上	置賜	庄内	
結核			1			
腸管出血性大腸菌感染症	5					型別: O157 VT2(4)、O26 VT1(1)
劇症型溶血性レンサ球菌感染症					1	
梅毒				1		

< トピックス >

手足口病 警報レベル

第33週における手足口病の県定点当たり報告数は4.79で、5週連続警報レベルを上回っています。




図 手足口病 定点当たり報告数 (2021年～2026年現在)

【ウイルス検出情報】(2026年8月12日現在)

山形県衛生研究所の検査において、2026年5月以降、手足口病の原因ウイルスの一種とされるコクサッキーウイルスA6が25件検出されています。

手足口病とは

手足口病は乳幼児を中心に主に夏から秋に流行します。手のひら、足底、足の甲や口の中などに水疱を伴う複数の発疹が現れ、3人に1人は38℃以下の発熱がみられます。ほとんどは3～7日で症状は軽快しますが、まれに髄膜炎、脳炎、心筋炎などの合併症を起こすことがあるので注意が必要です。



治療・留意点

特別な治療はなく、対症療法が行われます。口の中の水疱により、食事や水分が十分にとれず、脱水になることがあるので、食事はやわらかく薄味で、のどごしのよいものに工夫し、水分補給を心がけましょう。

感染経路・予防方法

飛沫感染、接触感染、経口感染により感染し、3～5日の潜伏期間を経て発症します。現在、有効なワクチンはありません。また原因ウイルスはアルコールが効きにくいので、流水と石けんでの手洗いが有効です。ウイルスは便にも排泄されるため、特におむつ交換時は手袋を着用するなどして排泄物を適切に処理し、処理後はしっかり手を洗いましょう。症状が改善した後も2～4週間は注意が必要です。また、タオルの共用は避けましょう。



詳しくはこちらをご参照ください
・山形県衛生研究所作成チラシ(※1)
・山形県ホームページ(※2)

※1



※2



【急性呼吸器感染症サーベイランス(症候群サーベイランス)】

< 定点把握感染症 >

感 染 症	全国	山 形 県			山形市保健所			村山保健所			最上保健所			置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
	第32週	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第32週	第33週	増減	第1～33週
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科 (定点医療機関数)																				
		(35)			(7)			(9)			(4)			(5)			(10)			
急性呼吸器感染症	161935 44.08	2164 56.95	1179 33.69	▽	442 63.14	245 35.00	▼	420 42.00	217 24.11	▽	278 69.50	227 56.75	▽	426 85.20	238 47.60	▽	598 49.83	252 25.20	▽	74421


・表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

・定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

< 定点把握感染症 年齢別報告数 >

感 染 症	山 形 県												
	第33週												
急性呼吸器感染症定点 内科・小児科	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳～	合計
急性呼吸器感染症	84	623	206	74	13	27	37	23	17	29	20	26	1179

< 定点当たり報告数グラフ >


急性呼吸器感染症(ARI)
サーベイランスについて

平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症が2025年4月7日から五類感染症に位置づけられ、サーベイランスが始まりました。

ARIサーベイランスは、症例定義※に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。

※咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

ARIサーベイランスにおける対象感染症は、インフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に加え、新たに五類感染症に位置づけられた「(診断名のつかない)急性呼吸器感染症」となります。



※第33週定点医療機関数(変更ありは赤字)

	計		山形市保健所		村山保健所		最上保健所		置賜保健所		庄内保健所	
	通常	33週	通常	33週	通常	33週	通常	33週	通常	33週	通常	33週
急性呼吸器感染症 定点	38	35	7	7	10	9	4	4	5	5	12	10